



**PROTECTION SOLAIRE EXTERIEURE
PERGOLA
MOUSTIQUAIRE**

STORES BANNES

MONOBLOC Select 100



MONOBLOC Select 100



DESCRIPTIF

- . Store traditionnel sur barre carrée
- . Store banne à bras invisibles
- . Laquage Blanc



OPTIONS

- . Pose Plafond
 - . Possibilité de protection par auvent
 - . Manoeuvre motorisée
- Manoeuvre motorisée solaire



DIMENSIONS

- . Largeur 1800 >>> 4770 mm
- . Avancée 1500 >>> 3000 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond

MONOBLOC Design I I 0





MONOBLOC Design I I 0

DESCRIPTIF

- . Store traditionnel sur barre carrée
- . Store banne à bras invisibles
- . Laquage Blanc, Beige 1013, Gris 7016 TXT
- . Pose face ou plafond

OPTIONS

- . Lambrequin enroulable manuel ou motorisé
- . Bras à LED (7W/m – 3500K – 24V)
- . Protection par auvent
- . Manoeuvre motorisée
- . Manoeuvre motorisée solaire
- . Palette RAL
- . Bras croisés




DIMENSIONS

- . Largeur 1069 >>> 11790 mm
- . Avancée 1250 >>> 3500 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond

LOGGIA Select 200





LOGGIA Select 200

DESCRIPTIF

- . Store indépendant
- . Store banne à bras invisibles
- . Laquage Blanc
- . Pose face, plafond ou embrasure

OPTIONS

- . Protection par auvent
- . Manoeuvre motorisée
- . Manoeuvre motorisée solaire



DIMENSIONS

- . Largeur 1500 >>> 4750 mm
- . Avancée 1250 >>> 2500 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond
- . Embrasure

LOGGIA Design 210






LOGGIA Design 210

DESCRIPTIF

- . Store indépendant
- . Store banne à bras invisibles
- . Laquage Blanc, Beige 1013, Gris 7016 TXT
- . Pose face, plafond ou embrasure

OPTIONS

- . Lambrequin enroulable manuel ou motorisé
- . Bras à LED (7W/m – 3500K – 24V)
- . Protection par auvent
- . Kit bras croisés
- . Manoeuvre motorisée
- . Manoeuvre motorisée solaire
- . Palette RAL



DIMENSIONS

- . Largeur 935 >>> 5940 mm
- . Avancée 1250 >>> 3500 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond
- . Embrasure

CASSETTE Loggia 300





CASSETTE Loggia 300

DESCRIPTIF

- . Store indépendant semi-coffre
- . Store banne à bras invisibles
- . Profil de protection de toile intégré
- . Laquage Blanc, Beige 1013, Gris 7016 TXT
- . Pose face, plafond ou embrasure

OPTIONS

- . Lambrequin enroulable manuel ou motorisé
- . Bras à LED (7W/m – 3500K – 24V)
- . Manoeuvre motorisée
- . Palette RAL



DIMENSIONS

- . Largeur 1590 >>> 5940 mm
- . Avancée 1250 >>> 3500 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond
- . Embrasure

CASSETTE Design 320






CASSETTE Design 320

DESCRIPTIF

- . Store semi-coffre sur barre carrée
- . Store banne à bras invisibles
- . Profil de protection de toile intégré
- . Laquage Blanc, Beige 1013, Gris 7016 TXT
- . Pose face

OPTIONS

- . Pose plafond
- . Manoeuvre motorisée
- . Palette RAL



DIMENSIONS

- . Largeur 1970 >>> 5900 mm
- . Avancée 1500 >>> 3500 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond

COFFRE Mini Select 410






COFFRE Mini Select 410

DESCRIPTIF

- . Store coffre
- . Store banne à bras invisibles
- . Laquage Blanc, Beige 1013 ou Gris 7016TXT
- . Pose face ou plafond

OPTIONS

- . Manoeuvre motorisée



DIMENSIONS

- . Largeur 1510 >>> 4770 mm
- . Avancée 1250 >>> 2500 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond

COFFRE Select 420






COFFRE Select 420

DESCRIPTIF

- . Store coffre
- . Store banne à bras invisibles
- . Laquage Blanc, Beige 1013 ou Gris 7016TXT
- . Pose face ou plafond

OPTIONS

- . Manoeuvre motorisée
- . Manoeuvre motorisée solaire
- . Supports pour pose embrasure
- . Bras à LED (7W/m – 3500K – 24V)




DIMENSIONS

- . Largeur 1550 >>> 5900 mm
- . Avancée 1250 >>> 3500 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond
- . Embrasure

COFFRE Karré 430






COFFRE Karré 430

DESCRIPTIF

- . Store coffre
- . Store banne à bras invisibles
- . Laquage Blanc, Beige 1013 ou Gris 7016 TXT
- . Pose face ou plafond

OPTIONS

- . Manoeuvre motorisée
- . Manoeuvre motorisée solaire
- . Supports pour pose embrasure
- . Bras à LED (7W/m – 3500K – 24V)
- . LED sous coffre
- . Palette RAL



DIMENSIONS

- . Largeur 1550 >>> 5900 mm
- . Avancée 1250 >>> 4000 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond
- . Embrasure

COFFRE Design 440



COFFRE Design 440





DESCRIPTIF

- . Store coffre
- . Store banne à bras invisibles
- . Laquage Blanc, Beige 1013 ou Gris 7016 TXT
- . Pose face



OPTIONS

- . Lambrequin enroulable manuel ou motorisé
- . Bras à LED (7W/m – 3500K – 24V)
- . Pose plafond
- . Manoeuvre motorisée
- . Palette RAL



DIMENSIONS

- . Largeur 1920 >>> 13000 mm
- . Avancée 1500 >>> 3500 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond

COFFRE Excelum 450






COFFRE Excelum 450

DESCRIPTIF

- . Store coffre
- . Store banne à bras invisibles
- . Laquage Blanc, Beige 1013 ou Gris 7016TXT
- . Pose face ou plafond

OPTIONS

- . LED incorporées sous coffre (7W/m – 3500K – 24V)
- . Manoeuvre motorisée
- . Palette RAL



DIMENSIONS

- . Largeur 2380 >>> 5900 mm
- . Avancée 2000 >>> 4000 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond

ABRIS ET PERGOLAS

ABRI 80 SEMI-COFFRE






ABRI 80 SEMI-COFFRE

DESCRIPTIF

- . Store autoportant double pente
- . Store banne à bras invisibles
- . Laquage Blanc ou Gris 7016 TXT
- . Pose sur pieds à visser

OPTIONS

- . Pieds à sceller
- . Bras à LED (7W/m – 3500K – 24V)
- . Manoeuvre motorisée
- . Palette RAL



DIMENSIONS

- . Largeur 2130 >>> 5920 mm
- . Avancée 1250 >>> 3000 mm (2x 2 bras)

TYPE DE POSE

- . Pieds à visser
- . Pieds à sceller

VERANDA DESIGN




VERANDA DESIGN

DESCRIPTIF

- . Store de véranda
- . Fixation sur chevrons plats ou à aiguille
- . Laquage Blanc
- . Manoeuvre motorisée

OPTIONS

- . Palette RAL
- . Couplage de 2 modules avec 1 seul moteur




DIMENSIONS

- . Largeur 1200 >>> 5000 mm (1 module)
5000 >>> 9000 mm (2 modules)
- . Avancée >>> 4250 mm

TYPE DE POSE

- . Chevrons plats
- . Chevrons à aiguille







DESCRIPTIF

- . Store de véranda
- . Fixation à plat
- . Laquage Blanc, Beige 1013 ou Gris 7016TXT
- . Manoeuvre motorisée

OPTIONS

- . Fixation entre murs
- . Fixation murale arrière, pieds à l'avant
- . Palette RAL



DIMENSIONS

- . Largeur >>> 6000 mm
- . Avancée >>> 6000 mm

TYPE DE POSE

- . Entre murs
- . Fixation mur arrière, entre mur avant
- . Fixation mur arrière, pieds avant

PERGOZEN





PERGOZEN

DESCRIPTIF

- . Pergola à toile type vélum
- . Fixation entre murs
- . Laquage Blanc, Beige 1013 ou Gris 7016TXT

OPTIONS

- . Manœuvre motorisée
- . Fixation mur arrière, pieds avant
- . Pose sur pieds
- . Palette RAL



Plafond



Entre mur


DIMENSIONS

- . Largeur >>> 5000 mm
- . Avancée >>> 5000 mm

TYPE DE POSE

- . Entre murs
- . Fixation mur arrière, pieds avant
- . Pose autoportante sur pieds

PERGO I 20



PERGO 120


DESCRIPTIF

- . Pergola à toile type vélum
- . Structure 120mm x 120mm
- . Fixation entre murs
- . Laquage Blanc, Beige 1013, Gris 7016 TXT, Marron 8014 TXT, Noir TXT, Argent TXT, Bronze TXT, Gris 7011



OPTIONS

- . Manœuvre motorisée
- . Fixation mur arrière, pieds avant
- . Pose sur pieds
- . Palette RAL



DIMENSIONS

- . Largeur >>> 7000 mm
- . Avancée >>> 7000 mm

TYPE DE POSE

- . Entre murs
- . Fixation mur arrière, pieds avant
- . Pose autoportante sur pieds

PERGO COVER (S) – PRIME (S)



PERGO COVER (S)-PRIME (S)





DESCRIPTIF

- . Pergola inclinée étanche
- . Electrique Radio
- . Evacuation avant par gouttière
- . Laquages standards
Blanc TXT, Gris 7016 TXT, Marron 8014 TXT, Noir TXT
- . Laquages courants
Blanc brillant, Bronze TXT, Beige 1013 TXT, Argent TXT



OPTIONS

- . Led (ruban ou spots)
- . Palette RAL



DIMENSIONS

- | | | |
|-----------|-----------|-------------|
| . Largeur | 1 module | >>> 4500 mm |
| | 2 modules | >>> 9000 mm |
| | 3 modules | >>> 13500mm |
| . Avancée | | >>> 6500 mm |

TYPE DE POSE

- . Fixation mur arrière, pieds avant

STORES BRAS DROITS

BANNETTE PROJECTION




BANNETTE PROJECTION COFFRE



BANNETTE PROJECTION

DESCRIPTIF

- . Store bras droit
- . Pose face, plafond ou embrasure
- . Laquage Blanc, Beige 1013, Gris 7016TXT



DIMENSIONS

- . Largeur >>> 5950 mm
- . Avancée 600 >>> 1500 mm
- . Inclinaison 90° - 120° - 170°

OPTIONS

- . Manœuvre manuelle ou motorisée
- . Protection par auvent
- . Palette RAL


TYPE DE POSE

- | | |
|--------------------|-------------|
| ENROULEMENT . Face | BRAS . Face |
| . Plafond | .Embrasure |
| . Embrasure | |

BANNETTE PROJECTION COFFRE

DESCRIPTIF

- . Store bras droit avec coffre
- . Pose face, plafond
- . Laquage Blanc, Beige 1013, Gris 7016TXT



DIMENSIONS

- . Largeur >>> 5940 mm
- . Avancée 600 >>> 1500 mm
- . Inclinaison 90° - 120° - 170°

OPTIONS


- . Manœuvre manuelle ou motorisée
- . Pose en embrasure
- . Palette RAL

TYPE DE POSE

- | | |
|---------------|-------------|
| COFFRE . Face | BRAS . Face |
| . Plafond | .Embrasure |
| . Embrasure | |

STORES VERTICAUX

SCREEN / SCREEN ZIP 80 - 100 - 130



SCREEN / SCREEN ZIP 80-100-130

DESCRIPTIF

- . Store guidé par coulisses ZIP, coulisses simples ou câbles acier
- . Coffre carré ou pan coupé 80 / 100 / 130
- . Pose face ou tableau



OPTIONS

- . Moteur solaire
- . Palette RAL



DIMENSIONS

ZIP 100

- . Largeur >>> 4000 mm
- . Hauteur >>> 3000 mm

ZIP 130

- . Largeur >>> 5000 mm
- . Hauteur >>> 4000 mm

COLORIS

- . Laquage Blanc, Beige 1013, Gris 7016 TXT, Marron 8014 TXT, Noir TXT, Argent TXT, Bronze TXT, Gris 7011

Test réalisé et validé jusqu'à 90 km/h de vent


TYPE DE POSE

COFFRE

- . Face
- . Plafond

COULISSE

- . Face
- . Embrasure
- . Autoportant sur coulisses




BANNETTE CONDUCTEUR



BANNETTE CONDUCTEUR



DESCRIPTIF

- . Store guidé
- . Guide aluminium
- . Pose face, plafond ou embrasure
- . Laquage Blanc, Beige 1013



OPTIONS

- . Guide acier galvanisé
- . Guide inox
- . Protection par auvent
- . Manœuvre motorisée
- . Palette RAL



DIMENSIONS

- . Largeur >>> 5920 mm
- . Hauteur >>> 2800 mm

TYPE DE POSE

- . Face
- . Plafond
- . Embrasure

MOUSTIQUAIRES

MOUSTIQUAIRES

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME DE MOUSTIQUAIRES

VERTICALE

.TYPE WS 42

- Joues télescopiques
- Coulisse simple avec joints brosse
- Dimensions maximales 1600 x 2500

.TYPE VT 45/55

- Double coulisse
- Maintient de la toile par opercules
- Réglage externe du ressort de série
- Ralentisseur à l'enroulement de série
- Dimensions maximales 1800 x 2600

.TYPE I

- Double coulisse
- Maintient de la toile par tige
- Réglage externe du ressort de série
- Ralentisseur à l'enroulement de série
- Dimensions maximales 2200 x 2500

LATÉRALE

.TYPE M – M REVERSIBLE – M DOUBLE

- Toile plissée
- Attache magnétique
- Seuil 7mm
- Dimension maximales 3000 x 3000

.TYPE L+

- Enroulement latéral
- Joint brosse haut
- Chaine basse
- Seuil 4mm
- Dimensions maximales 1500 x 2500

.TYPE BM - TYPE BT

- Enroulement latéral
- Chaine haute et basse
- Seuil 1,8mm
- Dimensions maximales 2200 x 3200

FIXE

TYPE NP

- Brosse périphérique
- Equerres de fixation ou attache magnétique
- Dimensions maximale 2500 x 2500

MOUSTIQUAIRES



AUTRES PRODUITS

AUTRES PRODUITS

Certains produits sont disponibles sur consultation: n'hésitez pas



Fermeture Zippée tout Cristal

AUTRES PRODUITS

Confection spéciale sur mesure:

- . Lambrequin lumineux
- . Inscription sur toile et lambrequin
- . Bâche plate à œillets
- . Corbeilles
- . Joue de store avec ou sans fenêtre Cristal
- . Vélum méditerranéen
- . Etc.



MOTORISATIONS ET AUTOMATISMES

MOTORISATIONS ET AUTOMATISMES

Motorisez et automatisez votre store pour plus de confort

La technologie sans fil IO homecontrol de Somfy facilite la gestion de votre habitat pour plus de confort tout en sécurité.

Les équipements motorisés peuvent ainsi communiquer entre eux, sans fil, par radio.

Evulsive, elle permet d'ajouter des équipements au fur et à mesure de ses besoins et de son budget sans changer d'installation.

C'est l'occasion de passer à la maison connectée en préservant l'esthétique de votre maison.



Commandes



1 canal pour piloter 1 produit à la fois



2, 4 ou 5 canaux pour piloter jusqu'à 5 produits



YSIA PATIO jusqu'à 16 produits

Automatismes



Eolis 3D Wirefree IO

Capteur vent à détection en 3 dimensions



Sunis Wirefree II IO

Capteur ensoleillement sans fil

Découvrez la domotique de manière simple et intuitive



Ajoutez la box domotique TaHoma® switch dans le logement et bénéficiez de fonctions avancées pour avoir tous les avantages d'un habitat intelligent.



MOTORISATIONS ET AUTOMATISMES

D'origine italienne, présente au niveau mondial et experte en électronique, la société V2 propose une gamme de motorisation et d'automatisme au rapport Qualité/Prix inégalable.



Commandes



PROTEO 1 ADLER

1 canal pour piloter 1 produit à la fois



PROTEO 4

4 canaux



PROTEO 6

6 canaux

Automatismes



HURRICANE RS

Capteur vent, soleil, température radio



SIROCO RS

Capteur vent à détection en 3 dimensions



TYPHOON

Capteur vent, soleil, température radio
Autonome par cellule solaire



NOUVEAU CAPTEUR SOLAIRE **EN TOUTE AUTONOMIE**

Batterie intégrée au panneau solaire
Recharge possible de la batterie par USB C et prise secteur
Pour moteur de 50Nm, 12 tours/minute
Fréquence radio : 433,92MHz,
Panneau solaire : 5W, 18V,
Batterie au lithium : 5,2Ah, 12V
Température de fonctionnement : -10C° +50C°
Dimensions du panneau : 620mm x 67mm x 45mm
Longueurs de câbles de 110 cm : Câble moteur de 90 cm / Câble panneau de 20 cm
Besoin de plus de longueur ? Une rallonge de 70 cm est également disponible !

TOILES

TOILES



Les toiles acrylique DICKSON pour store banne



SUNACRYL®
OUTDOOR FIBRE
by DICKSON®

FINISHING
CLEANGARD®
OUTDOOR TREATMENT
by DICKSON®

PERMACLEAN
SELF-CLEANING TREATMENT
by DICKSON®

Les toiles techniques DICKSON Sunworker






Les toiles acrylique SATTLER pour store banne





Les screens composites SOLTIS de Serge Ferrari pour une protection thermique et visuelle incomparable



INFORMATIONS ET CONSEILS



Dimensions: 4m x 2,5m

A midi, votre table n'est pas protégée car l'avancée du store n'est pas suffisante.

De plus la baie vitrée n'est pas entièrement à l'ombre.



Dimensions: 5m x 3,5m

Table protégée.

Baie vitrée à l'ombre.

Les dimensions sont adaptées!

Une grande partie de l'augmentation de la chaleur à l'intérieur de votre habitation en été est due au rayonnement du soleil sur vos fenêtres. Le meilleur moyen de vous protéger est donc de prévenir ce rayonnement en amont. La protection solaire extérieure agira donc comme une barrière de protection entre les rayons du soleil et le verre de vos menuiseries.



